



**Прейскурант тарифов (цен) №2**

**на работы (услуги), оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения филиалами**

**УП "Витебскоблводоканал" <sup>1</sup>**

**вводится в действие с 20.03.2024 г.**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Тариф без НДС, руб.	НДС (20%), руб.	Тариф с НДС, руб.	Примечание (номер таблицы по сборнику <sup>3</sup> )
1	Открытие, проверка наличия газов газоанализ., проветривание и закрытие колодца	колодец	15,27	3,05	18,32	1.12
2	Открытие или закрытие задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.22.1
2.1	-50		8,95	1,79	10,74	
2.2	-80		9,97	1,99	11,96	
2.3	-100		10,78	2,16	12,94	
2.4	-150		12,00	2,40	14,40	
2.5	-200		14,04	2,81	16,85	
2.6	-250		15,06	3,01	18,07	
2.7	-300		16,07	3,21	19,28	
2.8	-400		24,23	4,85	29,08	
2.9	-500		34,39	6,88	41,27	
3	Текущий ремонт задвижек, диаметром до мм:	задвижка				3.1.24.1
3.1	-50		38,05	7,61	45,66	
3.2	-80		43,13	8,63	51,76	
3.3	-100		50,87	10,17	61,04	
3.4	-150		63,28	12,66	75,94	
3.5	-200		71,42	14,28	85,70	
3.6	-250		78,54	15,71	94,25	
3.7	-300		84,84	16,97	101,81	
4	Техническое обслуживание задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.25.1
4.1	-50		20,75	4,15	24,90	
4.2	-80		25,64	5,13	30,77	
4.3	-100		35,61	7,12	42,73	
4.4	-150		40,29	8,06	48,35	
4.5	-200		48,22	9,64	57,86	
4.6	-250		51,49	10,30	61,79	
4.7	-300		54,32	10,86	65,18	
5	Капитальный ремонт задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.26.1
5.1	-50		51,88	10,38	62,26	
5.2	-80		61,04	12,21	73,25	
5.3	-100		77,30	15,46	92,76	
5.4	-150		98,46	19,69	118,15	
5.5	-200		119,62	23,92	143,54	
6	Установка задвижек на трубопроводе, диаметром до мм:	задвижка				3.1.30.1
6.1	-50		31,13	6,23	37,36	
6.2	-80		35,61	7,12	42,73	
6.3	-100		46,40	9,28	55,68	
6.4	-150		53,92	10,78	64,70	
6.5	-200		78,12	15,62	93,74	
6.6	-250		100,50	20,10	120,60	
6.7	-300		137,34	27,47	164,81	
7	Замена задвижек на трубопроводе, диаметром до мм:	задвижка				3.1.31.1
7.1	-50		86,04	17,21	103,25	
7.2	-80		98,88	19,78	118,66	
7.3	-100		116,77	23,35	140,12	
7.4	-150		170,31	34,06	204,37	
7.5	-200		213,65	42,73	256,38	
7.6	-250		252,29	50,46	302,75	
7.7	-300		278,74	55,75	334,49	

8	Установка заглушек на домовых вводах , диаметром до мм:	заглушка				3.1.36.1
8.1	-50		21,89	4,38	26,27	
8.2	-80		30,14	6,03	36,17	
8.3	-100		34,11	6,82	40,93	
9	Замена прокладок на фланцевых соединениях, диаметром до мм:	фланец				3.1.39.1
9.1	-50		6,66	1,33	7,99	
9.2	-80		7,93	1,59	9,52	
9.3	-100		12,23	2,45	14,68	
9.4	-150		14,91	2,98	17,89	
10	Осмотр пожарного гидранта на водопроводной сети	пож.гидрант	14,85	2,97	17,82	3.1.42.1
11	Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях	пож.гидрант	51,49	10,30	61,79	3.1.43.1
12	Демонтаж пожарных гидрантов	пож.гидрант	47,81	9,56	57,37	3.1.44.1
13	Замена пожарных гидрантов	пож.гидрант	114,54	22,91	137,45	3.1.45.1
14	Текущий ремонт пожарных гидрантов	пож.гидрант	64,10	12,82	76,92	3.1.46.1
15	Смена штока пожарного гидранта	пож.гидрант	22,53	4,51	27,04	3.1.47.1
16	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	пож.гидрант	154,50	30,90	185,40	3.1.49.1
17	Осмотр пожарного гидранта с прочисткой спускового отверстия	пож.гидрант	33,31	6,66	39,97	3.1.50.1
18	Установка водоразборной колонки	колонка	136,10	27,22	163,32	3.1.52.1
19	Демонтаж водоразборной колонки	колонка	134,69	26,94	161,63	3.1.53.1
20	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.60.1
20.1	-50		770,10	154,02	924,12	
20.2	-80		929,37	185,87	1115,24	
20.3	-100		1089,96	217,99	1307,95	
20.4	-200		1251,67	250,33	1502,00	
20.5	-300		1412,28	282,46	1694,74	
21	Промывка трубопровода без дезинфекцией, диаметр трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.60.2
21.1	-50		295,12	59,02	354,14	
21.2	-80		312,15	62,43	374,58	
21.3	-100		329,22	65,84	395,06	
21.4	-200		346,25	69,25	415,50	
21.5	-300		356,89	71,38	428,27	
22	Установка вентелей, шаровых кранов и обратных клапанов, диаметром до мм:	шт.				3.1.63.1
22.1	-20		13,63	2,73	16,36	
22.2	-32		17,28	3,46	20,74	
22.3	-50		22,79	4,56	27,35	
23	Замена вентелей, шаровых кранов и обратных клапанов, диаметром до мм:	шт.				3.1.64.1
23.1	-20		35,61	7,12	42,73	
23.2	-32		43,13	8,63	51,76	
23.3	-50		52,48	10,50	62,98	
24	Опорожнение водопроводной магистрали , диаметром трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.70.1
24.1	-50		135,31	27,06	162,37	
24.2	-100		158,73	31,75	190,48	
24.3	-150		177,92	35,58	213,50	
24.4	-200		222,67	44,53	267,20	
24.5	-300		267,43	53,49	320,92	
25	Наполнение водопроводной магистрали, диаметром трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.70.2
25.1	-50		97,79	19,56	117,35	
25.2	-100		99,51	19,90	119,41	
25.3	-150		139,57	27,91	167,48	
25.4	-200		160,88	32,18	193,06	
25.5	-300		212,03	42,41	254,44	
26	Установка накладной муфты с изготовлением , диаметром до мм:	муфта				3.1.71.1
26.1	-100		276,06	55,21	331,27	
26.2	-150		280,86	56,17	337,03	
26.3	-200		308,47	61,69	370,16	
27	Установка готовой накладной муфты, диаметром до мм:	муфта				3.1.71.1
27.1	-100		177,45	35,49	212,94	
27.2	-150		184,02	36,80	220,82	
27.3	-200		195,42	39,08	234,50	

28	Установка комбинированной муфты, диаметром до мм:	муфта				3 1 72.1
28.1	-100		293,76	58,75	352,51	
28.2	-150		304,36	60,87	365,23	
28.3	-200		316,91	63,38	380,29	
29	Перечеканка стыка, диаметром до мм:	стык				3 1 73.1
29.1	-50		25,83	5,17	31,00	
29.2	-100		30,53	6,11	36,64	
29.3	-150		37,03	7,41	44,44	
29.4	-200		41,09	8,22	49,31	
30	Зачеканка стыка, диаметром до мм:	стык				3 1 74.1
30.1	-50		16,28	3,26	19,54	
30.2	-100		26,45	5,29	31,74	
30.3	-150		34,59	6,92	41,51	
30.4	-200		36,62	7,32	43,94	
31	Заваривание стыка, диаметром до мм:	стык				3 1 75.1
31.1	-50		13,54	2,71	16,25	
31.2	-100		20,19	4,04	24,23	
31.3	-150		21,63	4,33	25,96	
31.4	-200		23,45	4,69	28,14	
32	Заваривание свищей, диаметром до мм:	свищ	15,77	3,15	18,92	3 1 76.1
33	Установка хомута	хомут				3 1 77.1
33.1	-50		42,73	8,55	51,28	
33.2	-100		47,41	9,48	56,89	
33.3	-150		54,53	10,91	65,44	
33.4	-200		58,58	11,72	70,30	
34	Установка ремонтного хомута, диаметром до мм:	хомут				3 1 78.1
34.1	-50		31,33	6,27	37,60	
34.2	-100		34,17	6,83	41,00	
34.3	-150		37,03	7,41	44,44	
34.4	-200		38,47	7,69	46,16	
34.5	-250		39,89	7,98	47,87	
35	Замена фасонных частей в колодце (муфта, угольник, сгон), диаметром до мм:	фасонная часть				3 1 79.1
35.1	-20		30,72	6,14	36,86	
35.2	-32		43,34	8,67	52,01	
35.3	-50		71,01	14,20	85,21	
36	Врезка тройников в водопроводную сеть, диаметром до мм:	врезка				3 1 81.1
36.1	-50		85,21	17,04	102,25	
36.2	-80		108,67	21,73	130,40	
36.3	-100		122,91	24,58	147,49	
36.4	-125		158,62	31,72	190,34	
36.5	-150		161,25	32,25	193,50	
36.6	-200		191,05	38,21	229,26	
36.7	-250		242,11	48,42	290,53	
36.8	-300		299,08	59,82	358,90	
37	Изготовление накладной муфты	муфта				3 1 92.1
37.1	-100		75,82	15,16	90,98	
37.2	-150		92,06	18,41	110,47	
37.3	-200		108,31	21,66	129,97	
37.4	-300		174,79	34,96	209,75	
38	Разборка чугунных водопроводных линий, диаметром до мм:	1 м.п. разобр. труб				3 3 8.1
38.1	-50		15,59	3,12	18,71	
38.2	-100		18,43	3,69	22,12	
38.3	-150		25,51	5,10	30,61	
38.4	-200		26,40	5,28	31,68	
39	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметром до мм:	заменяемая труба до 6 м.п.				3 3.11.1
39.1	-100		216,76	43,35	260,11	
39.2	-150		248,53	49,71	298,24	
39.3	-200		295,08	59,02	354,10	
39.4	-250		347,04	69,41	416,45	
40	Разборка стальных водопроводных труб, диаметром до мм:	1 м.п.				3 3.12.1
40.1	-50		2,35	0,47	2,82	
40.2	-100		3,65	0,73	4,38	
40.3	-150		5,37	1,07	6,44	
40.4	-200		6,88	1,38	8,26	

41	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до мм:	100 м. трубопровода				3.3.17.1
41.1	-32		205,55	41,11	246,66	
41.2	-63		239,45	47,89	287,34	
41.3	-110		280,77	56,15	336,92	
41.4	-160		328,44	65,69	394,13	
42	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до мм:	заменяемая труба				3.3.18.1
42.1	-90		85,30	17,06	102,36	
42.2	-110		88,79	17,76	106,55	
42.3	-160		98,09	19,62	117,71	
42.4	-225		105,76	21,15	126,91	
42.5	-315		204,99	41,00	245,99	
43	Установка полиэтиленовых фасонных частей на резьбовых соединениях, диаметром до мм: Муфта переходная, соединительная, переход	шт.				3.3.22.1
43.1	-32		15,88	3,18	19,06	
43.2	-63		18,30	3,66	21,96	
43.3	-110		20,13	4,03	24,16	
	Угольник (отвод, угол поворота)					
43.4	-32		18,30	3,66	21,96	
43.5	-63		20,35	4,07	24,42	
43.6	-110		22,38	4,48	26,86	
	Седелка					
43.7	-32		33,38	6,68	40,06	
43.8	-63		36,20	7,24	43,44	
43.9	-110		38,67	7,73	46,40	
	Тройник					
43.10	-32		23,40	4,68	28,08	
43.11	-63		24,01	4,80	28,81	
43.12	-110		24,42	4,88	29,30	
44	Установка муфт-фланцев, переходов, отводов, седел, фланцевые болтовые соединения, диаметром до мм:	шт.				3.3.22.2
44.1	-32		22,19	4,44	26,63	
44.2	-63		26,04	5,21	31,25	
44.3	-110		30,33	6,07	36,40	
44.4	-160		35,39	7,08	42,47	
44.5	-225		41,51	8,30	49,81	
45	Сварка стыков полиэтиленовых труб сварочным аппаратам, диаметром до мм:	стык				3.3.25.1
45.1	-110		21,00	4,20	25,20	
45.2	-125		25,66	5,13	30,79	
45.3	-160		33,73	6,75	40,48	
45.4	-200		39,35	7,87	47,22	
45.5	-225		49,17	9,83	59,00	
45.6	-250		53,79	10,76	64,55	
45.7	-315		87,52	17,50	105,02	
46	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметром до мм:	1 м.п.				3.3.31.1
46.1	-100		21,77	4,35	26,12	
46.2	-300		32,55	6,51	39,06	
47	Очистка водопроводных колодцев:	1 м3				3.3.37.1
47.1	-грунт 2 группы		127,08	25,42	152,50	
47.2	-грунт 3 группы		196,72	39,34	236,06	
47.3	-грунт 4 группы		291,89	58,38	350,27	
48	Погрузка грунта, вынутого из колодца на транспорт и его выгрузка:	1 м3				3.3.38.1
48.1	-грунт 2 группы		8,44	1,69	10,13	
48.2	-грунт 3 группы		11,47	2,29	13,76	
48.3	-грунт 4 группы		13,84	2,77	16,61	
49	Снятие люка колодца	люк	26,45	5,29	31,74	3.3.43.1
50	Установка люка колодца	люк	24,42	4,88	29,30	3.3.43.1
51	Замена 1 люка	люк	50,87	10,17	61,04	3.3.43.2
52	Обмазка люка	люк	19,13	3,83	22,96	3.3.43.2
53	Замена крышки люка	крышка	11,58	2,32	13,90	3.3.43.2
54	Ремонт горловины колодца кирпичом при наращивании рядов кирпича, количество рядов:	колодец				3.3.44.1
54.1	-1		100,79	20,16	120,95	
54.2	-2		112,93	22,59	135,52	
54.3	-3		120,82	24,16	144,98	



54.4	- каждый последующий ряд		7,87	1,57	9,44	
55	Ремонт горловины колодца кирпичом при снятии рядов кирпича, количество рядов:	колодец				3.3.44.1
55.1	-1		76,28	15,26	91,54	
55.2	-2		82,04	16,41	98,45	
55.3	-3		92,26	18,45	110,71	
55.4	- каждый последующий ряд		10,23	2,05	12,28	
56	Наращивание горловины колодца железобетонными кольцами	кольцо				3.3.44.1
56.1	- 1 кольцо		69,04	13,81	82,85	
56.2	- каждое последующее кольцо		6,39	1,28	7,67	
57	Демонтаж железобетонных колец	кольцо				3.3.44.1
57.1	- 1 кольцо		70,32	14,06	84,38	
57.2	- каждое последующее кольцо		8,74	1,75	10,49	
58	Приготовление цементного раствора	1 м3	38,75	7,75	46,50	3.3.45.1
59	Приготовление цементно-известкового раствора	1 м3	40,41	8,08	48,49	3.3.45.1
60	Приготовление бетона вручную	1 м3	42,62	8,52	51,14	3.3.45.1
61	Разборка бетонных частей колодца, диаметр части колодца до мм:	бетонная часть колодца				3.3.46.1
61.1	-700		44,54	8,91	53,45	
61.2	-900		59,42	11,88	71,30	
61.3	-1000		64,89	12,98	77,87	
61.4	-1500		70,40	14,08	84,48	
61.5	-2000		93,19	18,64	111,83	
62	Разборка кирпичной кладки колодцев	м3	188,34	37,67	226,01	3.3.47.1
63	Устройства колодца водопроводного круглого из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.48.1
63.1	-1000		396,75	79,35	476,10	
63.2	-1500		476,09	95,22	571,31	
63.3	-2000		555,46	111,09	666,55	
64	Устройства круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.49.1
64.1	-1000		610,40	122,08	732,48	
64.2	-1500		714,15	142,83	856,98	
64.3	-2000		817,92	163,58	981,50	
65	Ремонт водопроводного колодца с заменой стенового кольца, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.52.1
65.1	-1000		355,85	71,17	427,02	
65.2	-1500		386,18	77,24	463,42	
65.3	-2000		409,35	81,87	491,22	
66	Демонтаж плиты перекрытия с последующим монтажом для проведения ремонтных работ в колодце, ремонт водопроводного колодца с заменой плиты перекрытия, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.53.1
66.1	-1000		200,19	40,04	240,23	
66.2	-1500		201,41	40,28	241,69	
66.3	-2000		203,27	40,65	243,92	
67	Поиск водопроводного колодца	колодец	3,42	0,68	4,10	3.3.69.1
68	Очистка крышки колодца от асфальта, толщина слоя асфальта до мм:	крышка				3.3.70.1
68.1	-100		9,27	1,85	11,12	
68.2	-свыше 100		12,32	2,46	14,78	
69	Вспомогательные работы слесаря АВП при разработке грунта в отвал экскаватором <sup>2</sup> :	м3				3.6.1.1
69.1	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,25 м3		5,65	1,13	6,78	
69.2	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		3,05	0,61	3,66	
69.3	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,25 м3		3,68	0,74	4,42	
69.4	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		2,58	0,52	3,10	
70	Вспомогательные работы слесаря АВП при разработке грунта на вывоз экскаватором <sup>2</sup> :	м3				3.6.1.1
70.1	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,25 м3		6,10	1,22	7,32	
70.2	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		3,36	0,67	4,03	
70.3	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,25 м3		5,05	1,01	6,06	
70.4	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		4,27	0,85	5,12	
71	Вспомогательные работы слесаря АВП при обратной засыпке котлована экскаватором <sup>2</sup> :	м3				3.6.1.1
71.1	- грунт 2 группы		2,91	0,58	3,49	
71.2	- грунт 1 группы		2,43	0,49	2,92	

72	Рыхление мерзлого грунта 1 группы гидромолотом (работы выполняемые слесарем АВП), глубина промерзания:	м3				3.6.2.1
72.1	- до 1		11,77	2,35	14,12	
72.2	- свыше 1м		12,49	2,50	14,99	
73	Рыхление мерзлого грунта 2 группы гидромолотом (работы выполняемые слесарем АВП), глубина промерзания:	м3				3.6.2.1
73.1	- до 1		15,29	3,06	18,35	
73.2	- свыше 1м		18,08	3,62	21,70	
74	Разработка грунта вручную, без крепления откосов:	м3				3.6.3.1
74.1	- грунт 2 группы		55,83	11,17	67,00	
74.2	- грунт 1 группы		42,83	8,57	51,40	
75	Разработка грунта вручную, с креплением откосов:	м3				3.6.3.1
75.1	- грунт 2 группы		68,40	13,68	82,08	
75.2	- грунт 1 группы		45,40	9,08	54,48	
76	Обратная засыпка вручную	м3	31,96	6,39	38,35	3.6.3.1
77	Водоотлив из колодца, из котлована насосом типа "ГНОМ" (работы выполняемые слесарем АВП)	м3	6,52	1,30	7,82	3.6.4.1
78	Водоотлив из колодца, из котлована мотопомпой "HONDA WB 30XT" (работы выполняемые слесарем АВП)	м3	4,21	0,84	5,05	3.6.4.1
79	Водоотлив из колодца, из котлована насосом КО (работы выполняемые слесарем АВП):	м3				3.6.4.1
79.1	- с выбросом на месте		5,90	1,18	7,08	
79.2	- с вывозом		8,39	1,68	10,07	
80	Нарезка швов в асфальтовом покрытии	м.п.	6,75	1,35	8,10	3.6.12.1
81	Разборка асфальтного покрытия вручную, толщиной до мм:	м2				3.6.13.1
81.1	-70		3,89	0,78	4,67	
81.2	- добавлять (исключать) на каждые последующие 10 мм		1,23	0,25	1,48	
82	Разборка асфальтного покрытия механизировано, толщиной до мм:	м2				3.6.13.1
82.1	-70		2,25	0,45	2,70	
82.2	- добавлять (исключать) на каждые последующие 10 мм		0,41	0,08	0,49	
83	Устройство основания под асфальт:	10 м2				3.6.16.1
83.1	- песчаное		12,28	2,46	14,74	
83.2	- щебеночное		10,64	2,13	12,77	
84	Перевозка грунта во временный отвал и из отвала	1 тонна	11,04	2,21	13,25	3.6.23.1
85	Пробивка отверстия площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода, при толщине стены:	отверстие				3.8.10.1
85.1	- 1 кирпич		2,33	0,47	2,80	
85.2	- 1,5 кирпича		7,76	1,55	9,31	
86	Пробивка отверстия для труб в кирпичном колодце с последующей их заделкой	отверстие	9,70	1,94	11,64	3.8.11.1
87	Пробивка отверстия для труб в бетонном или железобетонном колодце с последующей их заделкой	отверстие	16,67	3,33	20,00	3.8.11.1
88	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100мм	1 метр продавливания	81,54	16,31	97,85	3.8.12.1
89	Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО, диаметр трубы до мм:	прочистка				3.2.13.1
89.1	-300		109,68	21,94	131,62	
89.2	-500		117,97	23,59	141,56	
90	Ликвидация случайных засорений в канализационных люках (засорения, удаляемые при помощи проволоки)	1 пролет	60,42	12,08	72,50	3.2.8.1
91	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до мм:	пробка				3.2.7.1
91.1	-160		23,24	4,65	27,89	
91.2	-300		36,27	7,25	43,52	
91.3	-400		43,44	8,69	52,13	
91.4	-500		54,29	10,86	65,15	
91.5	-630 и более		70,58	14,12	84,70	

92	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	54,93	10,99	65,92	3 2 3 1
93	Извлечение осадка из колодца вручную при очистке канализационной сети, глубина колодца до м.:	1 м3 вынутого осадка				3 2 14 1
93.1	-3		98,48	19,70	118,18	
93.2	-4		121,87	24,37	146,24	
93.3	-5		153,61	30,72	184,33	
93.4	-6		192,07	38,41	230,48	
93.5	-7		236,02	47,20	283,22	
93.6	- свыше 7		272,64	54,53	327,17	

**Примечание к п. 2-93:**

- 1 Тарифы (цены) установлены без учета стоимости работ на открытие, проверку наличия газов газоанализатором, проветривание и закрытие колодца, при необходимости выполнения эти работы добавляются к стоимости согласно п.1. прейскуранта тарифов.

Тарифы (цены) разработаны без учета стоимости основных материалов, готовых строительных деталей, а также в данные тарифы не включены транспортные услуги, в случае оказания данных услуг с использованием транспорта филиалов УП "Витебскобводоканал", заказчик дополнительно оплачивает транспортные услуги согласно прейскурантов цен (тарифов) филиалов УП "Витебскобводоканал".

**Примечание к п. 69-71:**

- 2 Вспомогательные работы слесаря АВП при разработке грунта экскаватором: разборка грунта навывмет, устройство водоотводных канав, очистка ковша экскаватора от мокрого и налипшего грунта, уборка предметов (скамейки, урны и т.д.), кустарников, деревьев мешающих раскопке, контроль за сохранностью действующих коммуникаций при раскопке, ограждение места раскопки сигнальной лентой, разборка грунта с погрузкой в автосамосвал, обратная засыпка экскаватором с восстановление демонтированных при раскопке предметов, очистка прилегающей территории от строительного мусора.


- 3 "Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных сооружений (часть I), утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ от 19.04.2019 №32


Заместитель генерального директора по экономике и финансам


Начальник сектора ОТиЗП

Ведущий экономист

19.03.2024г.

  
И.В. Дубовец

  
Д.А. Кукушкин

  
О.С. Юрганова